



Türk Akreditasyon Kurumu

AKREDİTASYON SERTİFİKASI

Deney Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren,

TAHA GİYİM SAN. TİC. A.Ş.-Labright Laboratuvarı

Merkez Adres: Halkalı Merkez Mahallesi, Dereboyu Caddesi No:68/1 Küçükçekmece İstanbul / Türkiye

TÜRKAK tarafından yapılan denetim sonucunda TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre Ek'te yer alan kapsamlarda akredite edilmiştir.

Akreditasyon No : AB-0575-T

Akreditasyon Tarihi : 29.11.2012

Revizyon Tarihi / No : 16.03.2026 / 18

Bu Sertifika, yukarıda açık adı ve adresi yazılı Kuruluşun TS EN ISO/IEC 17025:2017 Standardına, ilgili Yönetmelik ve Tebliğlere uygunluğunu sürdürmesi halinde 16.04.2029 tarihine kadar geçerlidir.

Gülden Banu Müderrisoğlu
Genel Sekreter



Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ISO/IEC 17025 alanında Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile çok taraflı anlaşma (MLA/MRA) imzalamıştır.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-0575-T	TAHA GİYİM SAN. TİC. A.Ş- Labright Laboratuvarı	
	Akreditasyon No : AB-0575-T Revizyon No: 18 Tarih: 16.03.2026	
	Deney Laboratuvarı	
	Adresi : Halkalı Merkez Mahallesi, Dereboyu Caddesi No:68/1 Küçükçekmece İstanbul / Türkiye	Telefon : +90 212 955 5900 Fax : - E-Posta : corporate@labright.com Web Sitesi : www.labright.com

Tekstil ve Deri Ürünleri		
Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler	Deney Adı	Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası Standartlar, İşletme-içi Metotlar)
Tekstil	Ev Tipi Çamaşır Makinesi ile Yıkama ve Kurutma İşlemleri	ISO 6330 TS EN ISO 6330 BS EN ISO 6330 DIN EN ISO 6330 GB/T 8629 TS EN ISO 6330:2012 (Yürürlükte değil) BS EN ISO 6330:2012 (Yürürlükte değil) ISO 6330:2012 (Yürürlükte değil)
Tekstil, Aksesuar	Evsel ve Ticari Yıkamaya Karşı Renk Haslığı Tayini (Tablo 4, D ve E Programları Hariç)	ISO 105 C06
Tekstil, Aksesuar	Suya Karşı Renk Haslığı Tayini	ISO 105 E01
Tekstil, Aksesuar	Deniz Suyuna Karşı Renk Haslığı Tayini	ISO 105 E02
Tekstil, Aksesuar	Tere Karşı Renk Haslığı Tayini	ISO 105 E04
Tekstil, Aksesuar	Sürtmeye Karşı Renk Haslığı Tayini	ISO 105 X12
Tekstil, Aksesuar	Yapay Işığa Karşı Renk Haslığının Tayini Ksenon Ark Soldurma Lambası Deneyi	ISO 105 B02
Tekstil, Aksesuar	Yapay Ter ile Islatılmış Tekstillerin Işığa Karşı Renk Haslığı Tayini	ISO 105 B07
Tekstil	Kumaşlarda Yüzey Tüylenmesi ve Boncuklanma Yatkınlığının Tayini Boncuklanma Kutusu Metodu	ISO 12945-1 ISO 12945-1:2000 (01.10.2020 tarihinde yürürlükten kalkmış ancak kuruluşun talebine istinaden geçici bir süre ile akreditasyon kapsamında yer verilmiştir.) ISO 12945-4
Tekstil	Kumaşların Martindale Metoduna Göre Aşınma Dayanımı Tayini İplik Kopması Metodu (Elastik kumaşlar hariç)	ISO 12947-2
Tekstil	Kumaşların Gerilme Özellikleri En Büyük Kuvvetin Tayini Kavrama Metodu	ISO 13934-2
Tekstil	Kumaşların Yırtılma Özellikleri Balistik Sarkaç Metodu ile Yırtılma Kuvvetinin Tayini	ISO 13937-1
Tekstil-İplikler-Kumaş	İplik Eğirme Yöntemi Tayini - Open End / Ring İplik	İşletme İçi Metot "T-008 Rev:03"
Tekstil-Dokunmuş Kumaş	Kumaştan Çıkarılan İpliklerde Kıvrım Oranı	ISO 7211-3
Tekstil-Kumaşlar	Birim Uzunluk ve Birim Alan Kütlesinin Tayini	ISO 3801 Metot 5 TS EN 12127
Tekstil	Su Emicilik	AATCC 79 Seçenek A

Akreditasyon Kapsamı

 DENEY TS EN ISO/IEC 17025 AB-0575-T	TAHA GİYİM SAN. TİC. A.Ş- Labright Laboratuvarı Akreditasyon No : AB-0575-T Revizyon No: 18 Tarih: 16.03.2026	
	Deney Laboratuvarı	
	Adresi : Halkalı Merkez Mahallesi, Dereboyu Caddesi No:68/1 Küçükçekmece İstanbul / Türkiye	Telefon : +90 212 955 5900 Fax : - E-Posta : corporate@labright.com Web Sitesi : www.labright.com

Tekstil-Kumaş	İpliklerinin Kaymaya Karşı Dayanımı Tayini Sabit Dikiş Açılması Metodu	ISO 13936-1
Tekstil	Ter Emicilik	İşletme İçi Metot T-104 rev.01
Tekstil	Yüzey Islanmasına Karşı Direncin Tayini (Püskürtme Deneyi)	ISO 4920
Tekstil-İplikler	İplik Görünümünün İncelenmesi	ASTM D 2255
Tekstil-Dokunmuş Kumaşlar	Birim Uzunluktaki İplik Sayısının Tayini	ISO 7211-2
Ayakkabı	Parmak Arası Sandaletlerin Dayanma Gücü	SATRA TM 118
Tekstil	Su Geçirmezlik Tayini Hidrostatik Basınç Deneyi	ISO 811
Tekstil, Aksesuar	Evsel ve Ticari Yıkamaya Karşı Renk Haslığı Düşük Sıcaklıkta Ağartıcı Aktivatör Katkılı Fosfat İçermeyen Referans Deterjan Kullanılarak Alınan Yükseltgen Ağartma Cevabı	ISO 105 C09+A1
Tekstil	Malzemelerin Fenolik Sarılaşma Potansiyelinin Değerlendirilmesi	ISO 105 X18
Tekstil	Kumaşlarda Yüzey Tüylenmesi ve Boncuklanma Yatkınlığının Tayini Geliştirilmiş Martindale Metodu	ISO 12945-2 ISO 12945-2:2000 (01.10.2020 tarihinde yürürlükten kalkmış ancak kuruluşun talebine istinaden geçici bir süre ile akreditasyon kapsamında yer verilmiştir.) ISO 12945-4
Tekstil	EDX Cihazı ile Kadmium (Cd) , Kurşun (Pb) ,Br(Brom) ,Krom (Cr) ve Civa (Hg) Tayini Yöntemi	İşletme İçi Metot- A-079 Rev.02 (ASTM F2617-15' den Modifiye)
Tekstil	Elastik Kumaşlar için Test Metodu Kumaşların Elastikliğinin Tayini Şerit Deneyi	EN 14704-1 METOT A (19.03.2020 tarihinde yürürlükten kalkmış ancak kuruluşun talebine istinaden geçici bir süre ile akreditasyon kapsamında yer verilmiştir.)
Aksesuar	Fermuar Özellikleri	EN 16732
Tekstil, Aksesuar	Yapay Hava Şartlarına Karşı Renk Haslığı Tayini Ksenon Ark Lambası ile Soldurma Deneyi	ISO 105 B04
Lastik veya Plastik Kaplı Kumaşlar	Gerilme Dayanımının ve Kopma Uzamasının Tayini	ISO 1421 Metot 1
Tekstil	Florotelomer Alkoller(FTOH) ve Florotelomer Akrilatlar(FTA) Tayini (GC-MS Kullanılarak)	İşletme İçi Metot- A-019 Rev.06
Lastik veya Plastik Kaplı Kumaşlar	Yırtılma Mukavemeti Tayini Sabit Hızda Yırtılma Yöntemleri	TS EN ISO 4674-1 Metot B
Deri	Kalıcı Uzamanın Tayini	ISO 17236
Tekstil	Kumaşların Elastikliğinin Tayini Dar Kumaşlar	EN 14704-3 METOT A (19.03.2020 tarihinde yürürlükten kalkmış ancak kuruluşun talebine istinaden geçici bir süre ile akreditasyon kapsamında yer verilmiştir.)

Akreditasyon Kapsamı

 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-0575-T	TAHA GİYİM SAN. TİC. A.Ş- Labright Laboratuvarı Akreditasyon No : AB-0575-T Revizyon No: 18 Tarih: 16.03.2026	
	Deney Laboratuvarı	
	Adresi : Halkalı Merkez Mahallesi, Dereboyu Caddesi No:68/1 Küçükçekmece İstanbul / Türkiye	Telefon : +90 212 955 5900 Fax : - E-Posta : corporate@labright.com Web Sitesi : www.labright.com

Ayakkabı	Saya Taban Yapışma Testi	ISO 17708
Tekstil	Boyut Değişmesinin Tayini için Deneylerde Kullanılan Kumaş Parçaları ile Giysilerin Hazırlanması, İşaretlenmesi ve Ölçülmesi	ISO 3759 GB/T 8628
Tekstil	Yıkama Kurutmadan Sonra Boyut Değişmesinin Tayini	ISO 5077
Tekstil	Sıcak Pres ile Ütölemeye Karşı Renk Haslığı Tayini	ISO 105 X11
Tekstil	Yıkama Sonrası Dönme Tayini Örme ve Dokuma Kumaşlar	ISO 16322-2
Tekstil	Kumaşlarda Hava Geçirgenliği Tayini	ISO 9237 GOST 12088-77
Tekstil	Tekstil Ürünlerinde Nem Çekme Tayini Testi (Higroskopik Özellik)	GOST 3816-81(ISO 811-81) BÖLÜM 3
Tekstil	Kuru Isıya Karşı Renk Haslığı (Pres Ütöleme Hariç)	ISO 105 P01
Kauçuk ve Plastik Kaplanmış Kumaşlar	Kauçuk veya Plastik Kaplanmış Kumaşlar Kaplama Yapışkanlığının Tayini	ISO 2411
Kauçuk ve Plastik Kaplanmış Kumaşlar	Esneklik Direncinin Tayini Fleksometre Metodu	ISO 32100
Tekstil, Kaplamalı ,Tekstil, Deri	Saya, İç Astar, Monstra Malzemelerinde Aşınma Dayanımı	ISO 17704
Tekstil	Mekanik Güvenlik Deneyi	BS 7907 Ek B (Annex B) (03.09.2017 tarihinde yürürlükten kalkmış ancak kuruluşun talebine istinaden geçici bir süre ile akreditasyon kapsamında yer verilmiştir.)
Tekstil, Aksesuar	Genel Kullanım Eşyalarının Renk Haslığının Belirlenmesi Yapay Tükürük ile Test	DIN 53160 Bölüm 5.2
Ayak Giyecekleri	Metal Aksesuarlarda Korozyon Dayanımı	ISO 22775 Metot 2
Kauçuk ve Plastik Kaplanmış Kumaşlar	Aşınma Dayanımı Tayini Martindale Aşındırma Cihazı Kullanılarak	ISO 5470-2
Tekstil, Aksesuar	Klorlu Suyu (Yüzme Havuzu Suyu) Karşı Renk Haslığı Tayini	ISO 105 E03
Tekstil-Dokunmuş Kumaşlar	Kumaştan Çıkarılan İpliğin Doğrusal Yoğunluğunun Tayini	ISO 7211-5 Metot A, BS ISO 7211-5 Metot A
Tekstil-İplikler	İplik Düzgünsüzlük Tayini Kapasitans Metodu	ISO 16549
Tekstil-İplikler	Tek İpliğin Kopma Kuvvetinin ve Kopma Anındaki Uzamasının Tayini	ISO 2062 Metot B

Akreditasyon Kapsamı

 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-0575-T	TAHA GİYİM SAN. TİC. A.Ş- Labright Laboratuvarı Akreditasyon No : AB-0575-T Revizyon No: 18 Tarih: 16.03.2026	
	Deney Laboratuvarı	
	Adresi : Halkalı Merkez Mahallesi, Dereboyu Caddesi No:68/1 Küçükçekmece İstanbul / Türkiye	Telefon : +90 212 955 5900 Fax : - E-Posta : corporate@labright.com Web Sitesi : www.labright.com

Tekstil-İplikler	Doğrusal Yoğunluk Tayini Çile Metodu	ISO 2060 TS 244 EN ISO 2060 BS EN ISO 2060 DIN EN ISO 2060 Seçenek-1
Tekstil-İplikler	İpliklerde Büküm Tayini Doğrudan Sayma Metodu	TS EN ISO 2061
Tekstil	Çorapların Aşınma Direncinin Tayini Martindale Aşınma Cihazı Metodu	EN 13770 Metot 1
Ayakkabı-Sayalar, Astarlar ve Çoraplar	Saya, Astar ve Mostralarda Sürtünmeye Karşı Renk Haslığı Testi	TS EN ISO 17700 Metot A
Deri	İleri Geri Sürtme Çevrimlerine Karşı Renk Haslığı	ISO 11640
Tekstil Aksesuarları, Paketleme Malzemeleri	Polimerlerde Bütillenmiş Hidroksi Toluen Tayini BHT Tayini (GC-MS Kullanılarak)	İşletme İç Metot-A-022 Rev.03 (ASTM D4275-17' den Modifiye)
Ayakkabı - Dış Tabanlar	Dış Tabanlarda Esneme Direnci	TS EN ISO 17707
Tekstil	Kumaşların İplik Çekilmesine Karşı Eğiliminin Tespiti	BS 8479
Tekstil	Kumaşların Aşınma Dayanımı Hızlandırıcı Metot	AATCC 93 Metot A
Tekstil	Kumaşların Patlama Özellikleri Patlama Mukavemetinin ve Patlama Gerilmesinin Tayini Pnömatik Metot	ISO 13938-2
Tekstil	Sulu Ekstraktın pH Tayini (pH Metre Kullanılarak)	ISO 3071 GB/T 7573
Tekstil	Serbest ve Hidrolize Olmuş Formaldehit Tayini (Su Ekstraksiyonu Metodu) (UV-VIS Spektrofotometre Kullanılarak)	JIS L 1041 Metot A&B ISO 14184-1
Tekstil Aksesuar	Doğrudan ve Uzun Süreli Ciltle Temas Edebilecek Olan Ürünlerden Nikel Salınımının Tayini (ICP-MS Kullanılarak)	BS EN 1811 TS EN 12472
Tekstil, Aksesuar	Ter Çözeltilsinde Ekstrakte Edilebilen Ağır Metallerin Tayini Kurşun (Pb), Kadmium (Cd), Krom (Cr), Arsenik (As), Kobalt (Co), Nikel (Ni), Civa (Hg), Bakır (Cu), Antimon (Sb), Selenyum (Se), Baryum (Ba)Tayini (ICP-MS Kullanılarak)	EN 16711-2
Tekstil	Kantitatif Kimyasal Lif Analizi Genel Test Prensipleri	ISO 1833-1 GB/T 2910.1 EU No.1007/2011
Tekstil	Kantitatif Kimyasal Lif Analizi 3'lü Karışımlar	ISO 1833-2 GB/T 2910.2 EU No.1007/2011
Tekstil	Kantitatif Kimyasal Lif Analizi Belirli Tip Protein ve Diğer Liflerin Karışımı (Hipoklorit ile Analiz)	ISO 1833-4 GB/T 2910.4 EU NO.1007/2011 Method 2
Tekstil	Kantitatif Kimyasal Lif Analizi Viskoz, Belirli Kupro, Modal, Liyosel ile Pamuk Liflerin Karışımı (Formik Asit ve Çinkoklorür ile Analiz)	ISO 1833-6 GB/T 2910.6 EU No.1007/2011 Method 3

Akreditasyon Kapsamı

 TÜRKAK Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-0575-T	TAHA GİYİM SAN. TİC. A.Ş- Labright Laboratuvarı Akreditasyon No : AB-0575-T Revizyon No: 18 Tarih: 16.03.2026	
	Deney Laboratuvarı	
	Adresi : Halkalı Merkez Mahallesi, Dereboyu Caddesi No:68/1 Küçükçekmece İstanbul / Türkiye	Telefon : +90 212 955 5900 Fax : - E-Posta : corporate@labright.com Web Sitesi : www.labright.com

Tekstil	Kantitatif Kimyasal Lif Analizi Polyamid ve Diğer Liflerin Karışımı (Formik Asit ile Analiz)	ISO 1833-7 GB/T 2910.7 EU No.1007/2011 Method 4
Tekstil	Kantitatif Kimyasal Lif Analizi Selüloz ve Polyester Liflerinin Karışımı (Sülfürik Asit ile Analiz)	ISO 1833-11 GB/T 2910.11 EU No.1007/2011 Method 7
Tekstil	Kantitatif Kimyasal Lif Analizi Akrilik, Belirli Modakrikler, Bazı Klorlu Lifler, Belirli Elastanlar ve Diğer Liflerin Karışımı (Dimetilformamit ile Analiz)	ISO 1833-12 GB/T 2910.12 EU No 1007/2011/Method 8
Tekstil	Kantitatif Kimyasal Lif Analizi	AATCC 20A Test analizi no: Metot No: 1 Test analizi no: Metot No: 2 Test analizi no: Metot No: 3 Test analizi no: Metot No: 4 Test analizi no: Metot No: 5 Test analizi no: Metot No: 6 Test analizi no: Metot No: 7 Kantitatif Lif Analizi Sayma Metodu ile Kantitatif Elyaf Analizi
Tekstil ve Tekstil Aksesuarları	Azo Boyarmaddelerden Türetilen Belirli Aromatik Aminlerin Tayini İçin Yöntemler Bölüm 3: 4-Aminoazobenzen Açığa Çıkarabilen Belirli Azo Boyar Maddelerin Kullanımının Tespiti (GC-MS,LC-MS-MS Kullanılarak)	TS EN ISO 14362-3
Deri	Boyalı Derilerde Belirli Azo Boyarmaddelerin Tayini İçin Kimyasal Testler Bölüm 2: 4 Aminoazobenzen Tayini (GC-MS, LCMS-MS Kullanılarak)	ISO 17234-2
Deri	pH Tayini (pH Metre Kullanılarak)	ISO 4045
Deri	Formaldehit İçeriğinin Tayini (HPLC-DAD Kullanılarak)	ISO 17226-1 GB/T 19941-1
Tekstil, Tekstil Aksesuarları,Kişisel Bakım Araç Gereçleri	Boya ve Boyalı /Kaplama Numunelerde Toplam Kurşun (Pb) Tayini (ICP- MS Kullanılarak)	ASTM F963-17 Madde 4.3.5.1 ASTM F963-17 Madde 8.3.1.1 CPSC-CH-E1003.09.1 e-CFR part 1303 Bölüm 3
Tekstil	Kalitatif Lif Analizi	AATCC 20 ISO 11827 FZ/T 01057.3
Deri	Krom VI (Cr +6) İçeriğinin Kimyasal Olarak Belirlenmesi Kolorimetrik Yöntem (UV-VIS Spektrofotometre Kullanılarak)	ISO 17075-1 TS EN ISO 4684
Kaplama Tekstiller, Plastikler, Ambalaj Malzemeleri, Oyuncaklar	Polivinil Klorür (PVC) Tanımlanması (FTIR Kullanılarak)	İşletme İçi Metot- A-104 Rev.01
Tekstiller, Plastikler	Poliaromatik Hidrokarbonların (PAHs) Tayini (GC-MS Kullanılarak)	AfPS GS 2019:01
Tekstil	Kantitatif Kimyasal Analizler-Asetat ve Bazı Diğer Lif Karışımları (Aseton Kullanılan Yöntem)	ISO 1833-3 GB/T 2910.3 EU No.1007/2011 Method 1
Deri	Deri Ürünlerde Ekstrakte Edilebilir Metal İçeriğinin Kimyasal Tayini Kurşun (Pb), Kadmium (Cd), Krom (Cr), Arsenik (As), Kobalt (Co), Nikel (Ni), Cıva (Hg), Bakır (Cu), Antimon (Sb) (ICP-MS Kullanılarak)	TS EN ISO 17072-1
Tekstil	Formaldehit Tayini (Buhar Absorpsiyon Metodu) (UV-VIS Spektrofotometre Kullanılarak)	ISO 14184-2

Akreditasyon Kapsamı

 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-0575-T	TAHA GİYİM SAN. TİC. A.Ş- Labright Laboratuvarı Akreditasyon No : AB-0575-T Revizyon No: 18 Tarih: 16.03.2026	
	Deney Laboratuvarı	
	Adresi : Halkalı Merkez Mahallesi, Dereboyu Caddesi No:68/1 Küçükçekmece İstanbul / Türkiye	Telefon : +90 212 955 5900 Fax : - E-Posta : corporate@labright.com Web Sitesi : www.labright.com

Tekstil	Sulu Ekstraktın pH Tayini (pH Metre Kullanılarak)	AATCC 81
Tekstil	Azo Boyar Maddelerden İndirgenen Aromatik Aminler İçin Tayin Metodu Bölüm 1 Ekstraksiyon Gerekmeksizin Elde Edilebilen Belirli Azo Boyar Maddelerin Tespiti (GC-MS, HPLC-MS Kullanılarak)	ISO 14362-1
Tekstil, Plastik, Kağıt, Ahşap ve Sıvı, Deri, Oyun Hamuru, Kozmetik	Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini GC-MS Headspace Metodu	İşletme İçin Metot -A-023 Rev.04 (TS EN 71-9+A1 / TS EN 71-10 / TS EN 71-11'den Modifiye)
Ayakkabı	Ayakkabı Bileşenlerinde Fitalatların Tayini (GC-MS Kullanılarak)	ISO 16181-1
Ayakkabı	Ayakkabı Bileşenlerinde Poliaromatik Hidrokarbonlar (PAHs)'ın Tayini (GC-MS Kullanılarak)	ISO 16190
Deri	Deri Ürünlerindeki Poliklorofenol İçeriğinin Belirlenmesi Pentachlorophenol (PCP), Tetrachloro Phenol (TeCP), Trichlorophenol (TriCP) Tayini, Dichlorophenol (DCP), Monochlorophenol (MCP), 2- Phenylphenol (OPP) Tayini (GC-MS Kullanılarak)	TS EN ISO 17070 BVL 82.02.8 (01.04.2025 tarihinde yürürlükten kalkmış ancak kuruluşun talebine istinaden geçici bir süre ile akreditasyon kapsamında yer verilmiştir.)
Deri ve Tekstil	Deri ve Tekstil Ürünlerindeki Poliklorofenol İçeriğinin Belirlenmesi Pentachlorophenol (PCP), Tetrachloro Phenol (TeCP), Trichlorophenol (TriCP), Dichlorophenol (DCP), Monochlorophenol (MCP) ve 2- phenylphenol(OPP) Tayini (GC-MS Kullanılarak)	İşletme İçin Metot-A-018 Rev.02
Tekstil	Dispers Boyar Maddelerin Tayini (LC-MS-MS Kullanılarak)	DIN 54231
Tekstil	Tekstil Ürünlerinde Alkil Fenol Etoksilat Bileşiklerinin (APEO) Tayini (LC-MS-MS Kullanılarak)	ISO 18254-1
Ayakkabı	Ayakkabı ve Ayakkabı Bileşenlerinde Dimetil Fumarat (DMFu) Tayini (GC-MS kullanılarak)	ISO 16186
Tekstil, Aksesuar	Mikrodalga Yöntemi İle Toplam Metal Tayini (Cam Ürünlerde) Toplam Kurşun (Pb), Kadmium (Cd), Krom (Cr), Civa (Hg) (ICP-MS Kullanılarak)	BS EN 16711-1
Ayakkabı	Ayakkabı ve Ayakkabı Komponentlerinde Dimetilformamid (DMF) Tayini (GC-MS kullanılarak)	ISO 16189
Tekstil, Kaplamalı Tekstil, Plastikler, Ayakkabı	Organik Kalay Bileşiklerinin Tayini (GC-MS Kullanılarak)	ISO/TS 16179
Tekstil	Formaldehit Tayini (Buhar Absorpsiyon Metodu) (UV-VIS Spektrofotometre Kullanılarak)	AATCC 112
Tekstil	Kantitatif Kimyasal Analizler Klorofiller, Bazı Modakrilikler, Bazı Elastanlar, Asetatlar, Triasetatlar ve Bazı Diğer Liflerin Karışımı (Sikloheksanon Kullanılan Yöntem)	ISO 1833-21 GB/T 2910.21 EU No.1007/2011 Method 15
Tekstil	Klorlu Organik Taşıyıcıların Tayini (GC-MS Kullanılarak)	DIN EN 17137
Tekstil	Fitalat İçeriği Tayini Tetrahidrofur Metodu (GC-MS Kullanılarak)	TS EN ISO 14389 DIN EN ISO 14389 ISO 14389 GB/T 20388

Akreditasyon Kapsamı

 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-0575-T	TAHA GİYİM SAN. TİC. A.Ş- Labright Laboratuvarı Akreditasyon No : AB-0575-T Revizyon No: 18 Tarih: 16.03.2026 Deney Laboratuvarı Adresi : Halkalı Merkez Mahallesi, Dereboyu Caddesi No:68/1 Küçükçekmece İstanbul / Türkiye Telefon : +90 212 955 5900 Fax : - E-Posta : corporate@labright.com Web Sitesi : www.labright.com	
Deri	Boyalı Derilerde Belirli Azo Boyar Maddelerin Tayini için Kimyasal Testler Azo Boyar Maddelerden İndirgenen Belirli Aromatik Aminlerin Tayini (GC-MS, LC-MS-MS Kullanılarak)	ISO 17234-1
Deri	Alkil Fenol Etoksilat Bileşikleri'nin (APEO) Tayini (LC-MS/MS Kullanılarak)	ISO 18218-1
Tekstil, Kaplamalı Tekstil, Plastikler	Serbest İzosiyanat Tayini (LC-MSMS Kullanılarak)	İşletme İçi Metot-A-015 Rev.05 (EN 13130-8'den Modifiye)
Tekstil, Plastik	Bromlu Alev Geciktiricilerin Tayini (GC-MS Kullanılarak)	BS EN ISO 17881-1 DIN EN ISO 17881-1 TS EN ISO 17881-1 ISO 17881-1
Tekstil, Plastik	Fosforlu Alev Geciktiricilerin Tayini (LC-MS-MS Kullanılarak)	BS EN ISO 17881-2 DIN EN ISO 17881-2 TS EN ISO 17881-2 ISO 17881-2
Tekstil	Kantitatif Kimyasal Lif Analizi- Polipropilen Lifi ve Diğer Liflerinin Karışımı (Ksilen Kullanılan Yöntem)	ISO 1833-16 GB/T 2910.16 EU No.1007/2011 Method 13
Tekstil	Kantitatif Kimyasal Lif Analizi- İpek, Yün ve Diğer Liflerinin Karışımı (Sülfirik Asit Kullanılan Yöntem)	ISO 1833-18 GB/T 2910.18 EU No.1007/2011 Method 11
Metal ve Metalik Kaplamalı Ürünler	Nikel Tayini-Spot Test	PD CR 12471
Tekstil	Yıkama Sonrası Dönme Tayini Örm ve Dokuma Kumaşlar	İşletme İçi Metot T-007rev.05 (ISO 16322-2 C'den modifiye)
Tekstil-Kumaş	Tekstil Ürünlerinde Kopma Mukavemeti + Dikiş Kayması Tayini -Birleştirilmiş Metot	İşletme İçi Metot- F3-03 Rev.00 (ISO 13936-1 ve ISO 13934-2'den Modifiye)
Suni Deri,Bambu,Plastik,Ahşap,Seramik,Metal,Porselen,Kağıt,Baskı	Mikrodalga Yöntemi İle Toplam Metal Tayini Toplam Kurşun (Pb), Kadmium (Cd), Krom (Cr), Civa (Hg) (ICP-MS Kullanılarak)	BS EN 16711-1
Tekstil-İplikler	İpliklerde Büküm Tayini Açma-Kapama Metodu	ISO 17202 Metot A
Tekstil, Kaplamalı Tekstil, Plastik	Benzen Tayini (GC-MS Headspace Metodu)	İşletme İçi Metot- A-024 Rev.03
Tekstil	Tekstil Materyallerinde Yağ Oranı Tayini	ASTM D 2257
Kaplamalı Tekstiller, Plastikler, Ambalaj Malzemeleri, Oyuncaklar	Materyal Analizi (FT-IR Kullanılarak)	İşletme İçi Metot-A-025 Rev.04
Tekstil	Elastan Elyafının Selüloz Kökenli Elyaf ile Olan Karışımının Kantitatif Analizi	İşletme İçi Metot-A-051 Rev.00
Tekstil	Kinolin Tayini (LC-MSMS Kullanılarak)	İşletme İçi metot A-145 Rev.02 (DIN 54231 'den Modifiye)
Tekstil, Plastik	Alev Geciktiriciler Tayini Bölüm 3: Klorlanmış Parafinli (Kısa & Orta Zincirli) Alev Geciktiriciler (LC-MS/MS Kullanılarak)	ISO/TS 17881-3

Akreditasyon Kapsamı

 TÜRKAK Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-0575-T	TAHA GİYİM SAN. TİC. A.Ş- Labright Laboratuvarı Akreditasyon No : AB-0575-T Revizyon No: 18 Tarih: 16.03.2026	
	Deney Laboratuvarı	
	Adresi : Halkalı Merkez Mahallesi, Dereboyu Caddesi No:68/1 Küçükçekmece İstanbul / Türkiye	Telefon : +90 212 955 5900 Fax : - E-Posta : corporate@labright.com Web Sitesi : www.labright.com

Deri	Deri Ürünlerde Toplam Metal İçeriğinin Kimyasal Tayini Kurşun (Pb), Kadmium (Cd), Krom (Cr), Arsenik (As), Kobalt (Co), Nikel (Ni), Cıva (Hg), Bakır (Cu), Antimon (Sb) (ICP-MS veya ICP-OES Kullanılarak)	TS EN ISO 17072-2
Tekstil	Sentetik Tükürük Çözeltileri ile Ağır Metal Tayini Kurşun (Pb), Kadmium (Cd), Cıva (Hg), Arsenik (As), Bakır (Cu), Kobalt (Co), Krom (Cr), Nikel (Ni), Antimon (Sb) Tayini (ICP-MS/OES Kullanılarak)	DIN 54233-4
Tekstil	Serbest ve Hidrolize Olmuş Formaldehit Tayini (Su Ekstraksiyonu Metodu) (UV-VIS Spektrofotometre Kullanılarak)	GB/T 2912.1
Deri	Formaldehit İçeriğinin Tayini Kolorimetrik Yöntem (UV-VIS Spektrofotometre Kullanılarak)	GB/T 19941-2
Tekstil	Alkil Fenol Bileşiklerinin Tayini (LC-MS/MS Kullanılarak)	EN ISO 21084
Tekstil	Organik Kalay Bileşenlerinin Tayini (GC-MS Kullanılarak)	ISO 22744-1
Ayakkabı-Taban ve Taban Malzemeleri	Yoğunluk Tayini	TS ISO 2781 Metot A
Ayakkabı-Taban ve Taban Malzemeleri	Durometre Metodu ile Sertlik Tayini Tip A Durometre Tip D Durometre	ISO 868
Tekstil	Su Geçirmezlik Tayini Hidrostatik Basınç Deneyi	AATCC 127
Tekstil	Yüzey Islanmasına Karşı Direncin Tayini (Püskürtme Deneyi)	AATCC 22
Tekstil-Dokunmuş Kumaşlar	Birim Uzunluktaki İplik Sayısının Tayini	ASTM D3775
Tekstil	Kumaşların Martindale Metoduna Göre Aşınma Dayanımı Tayini İplik Kopması Metodu	ASTM D 4966 Opsiyon 1
Tekstil	Kumaşlarda Yüzey Tüylenmesi ve Boncuklanma Yatkınlığının Tayini Geliştirilmiş Martindale Metodu	ASTM D 4970
Tekstil	Kumaşların Gerilme Özellikleri En Büyük Kuvvetin Tayini Kavrama Metodu	ASTM D 5034
Tekstil	Elastik Kumaşlar için Test Metodu Kumaşların Elastikliğinin Tayini - Şerit Deneyi	ISO 20932-1 Metot A BS EN ISO 20932-1 Metot A TS EN ISO 20932-1 Metot A
Tekstil, Aksesuar	Sürtmeye Karşı Renk Haslığı Tayini	AATCC 8
Tekstil, Aksesuar	Kuru Temizlemeye Karşı Renk Haslığı Tayini	ISO 105 D01
Tekstil, Aksesuar	Deniz Suyuna Karşı Renk Haslığı Tayini	AATCC 106
Tekstil, Aksesuar	Suya Karşı Renk Haslığı Tayini	AATCC 107

Akreditasyon Kapsamı

 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-0575-T	TAHA GİYİM SAN. TİC. A.Ş- Labright Laboratuvarı Akreditasyon No : AB-0575-T Revizyon No: 18 Tarih: 16.03.2026	
	Deney Laboratuvarı	
	Adresi : Halkalı Merkez Mahallesi, Dereboyu Caddesi No:68/1 Küçükçekmece İstanbul / Türkiye	Telefon : +90 212 955 5900 Fax : - E-Posta : corporate@labright.com Web Sitesi : www.labright.com

Tekstil-Kumaşlar	Birim Uzunluk ve Birim Alan Kütlesinin Tayini	ASTM D3776 Opsiyon C
Tekstil	Kumaşların Patlama Mukavemeti Diyafram Patlama Mukavemeti Test Cihazı	ASTM D3786
Tekstil, Deri, Plastik	N,N-Dimethylacetamide (DMAC) Tayini (GC-MS Kullanılarak)	İşletme İçi Metot- A-177 Rev.02 (ISO/TS 16189'dan Modifiye)
Tekstil	Glikol Tayini (GC-MS/HEADSPACE Kullanılarak)	İşletme İçi Metot- A-194 Rev.00 (EPA 8260D, EPA 5000, EPA 5021A'dan Modifiye)
Tekstil, Plastik	Siloksan Tayini (GC-MS Kullanılarak)	İşletme İçi Metot- A-197 Rev.02 (EPA 8070D'den Modifiye)
Deney/Tekstil ve Deri Ürünleri/Fiziksel Deneyler	Sandalet Bağlantı Mukavemeti	SATRA TM120
Tekstil	Su Emicilik Tayini Testi	GOST 3816-81 Bölüm 7
Tekstil	Dikey Emilim Tayini	AATCC TM 197
Ayakkabı-Taban ve Taban Malzemeleri	Ayakkabı (Hücrese) Yoğunluk Testi	SATRA TM68
Tekstil, Plastik	Acetophenon ve 2-phenyl-2-propanol Tayini (GC-MS Kullanılarak)	İşletme İçi Metot- A-199 Rev.02 (ISO 16189'den Modifiye)
Tekstil	Elastik Kumaşlar için Test Metodu Kumaşların Elastikliğinin Tayini - Dar Kumaşlar	BS EN ISO 20932-3 Metot A
Metal	Metal Ürünlerde Yapay Tükürük Çözeltisi ile Kurşun Salınımı Tayini	TS EN 16711-3
Tekstil	Kumaş ve Hazır Giyim Ürünlerinin Dikiş Gerilme Özellikleri En Büyük Dikiş Kopma Kuvvetinin Tayini Kavrama Metodu	ISO 13935-2 TS EN ISO 13935-2 BS EN ISO 13935-2
Tekstil	Koruyucu Giyecek Malzemelerinin Aşınma Dayanımı	TS EN 530
Tekstil-Kumaş	İpliklerinin Kaymaya Karşı Dayanımı Tayini Sabit Yük Metodu	ISO 13936-2 TS EN ISO 13936-2 BS EN ISO 13936-2
Ayak Giyecekleri	Üst ve Alt Taban Astarları ile İç Tabanlar için Deney Metotları-Yırtılma Dayanımı	ISO 17696
Ayak Giyecekleri	Esneğe Direnci Tayini	TS EN ISO 17694 ISO 17694
Tekstil	Kumaşların Kuruma Hızı için Test Yöntemi: Isıtmalı Plaka	AATCC 201
Ayakkabı	Kayma Direnci Tayini	ISO 13287
Tekstil	Ev Tipi Yıkama Sonrasında Kumaşlarda Meydana Gelen Boyutsal Değişim Testi (Delicate ve Permanent Press Hariç)	AATCC 135

Akreditasyon Kapsamı

 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-0575-T	TAHA GİYİM SAN. TİC. A.Ş- Labright Laboratuvarı Akreditasyon No : AB-0575-T Revizyon No: 18 Tarih: 16.03.2026	
	Deney Laboratuvarı	
	Adresi : Halkalı Merkez Mahallesi, Dereboyu Caddesi No:68/1 Küçükçekmece İstanbul / Türkiye	Telefon : +90 212 955 5900 Fax : - E-Posta : corporate@labright.com Web Sitesi : www.labright.com

Tekstil	Ev Tipi Yıkama Sonrasında Bitmiş Ürünlerde Meydana Gelen Boyutsal Değişim Testi (Delicate ve Permanent Press Hariç)	AATCC 150
Çocuk Giysileri	Çocuk Giysilerinde Güvenlik - Çocuk Giysilerinde Kullanılan Kordon ve Büzme İpleri – Özellikler Tayini	BS EN 14682
Tekstil	Dokuma ve Örme Kumaşlarda Yıkama ve Kurutma Sonrası Dönme Testi (Delicate ve Permanent Press Hariç)	AATCC 179
Tekstil	Yıkama Sonrası Dönme Tayini Örme ve Dokuma Giysiler	ISO 16322-3 BS EN ISO 16322-3
Tekstil	Dokuma Kumaşlarda Kavis ve Eğiklik Tayini (Örme Kumaşlar Hariç)	ASTM D 3882
Tekstil, Aksesuar	Yapay Tükürüğe Karşı Renk Haslığı	GB/T 18886
Tekstil, Aksesuar	Yapay Işığa Karşı Renk Haslığının Tayini Ksenon Ark Soldurma Lambası Deneyi	AATCC 16.3
Tekstil, Aksesuar	Eysel ve Ticari Yıkamaya Karşı Renk Haslığı Tayini	AATCC 61
Tekstil, Aksesuar	Kuru Temizlemeye Karşı Renk Haslığı Tayini (Perkloroetilen çözeltisi kullanılarak temizleme)	AATCC 132
Tekstil, Aksesuar	Tere Karşı Renk Haslığı Tayini	AATCC 15
Tekstil	Yanma Özelliği Hazır Giyim Kumaşları Hazır Giyim Kumaşlarının Yanma Özelliğinin Tayini için Ayrıntılı İşlem	EN 1103
Tekstil	Çocuk Uyku Giyeceklerinin Yanma Davranışı Testi	TS EN 14878 BS EN 14878
Tekstil	Giysi Ürünlerinde Yanmazlık Tayini	16 CFR 1610
Tekstil-Kumaşlar	Yanma Özellikleri Düşey Konumdaki Deney Numunelerinin Alev Yayılma Özelliğinin Tayini	EN ISO 6941
Deri	Suya Karşı Renk Haslığı Tayini	EN ISO 11642
Deri	Terlemeye Karşı Renk Haslığı Tayini	EN ISO 11641
Deri	Su ile Lekelenmeye Karşı Renk Haslığı Tayini	ISO 15700
Deri	Formaldehit İçeriğinin Tayini Kolorimetrik Yöntem (UV-VIS Spektrofotometre Kullanılarak)	ISO 17226-2
Deri	Krom VI (Cr ⁶⁺) İçeriğinin Kimyasal Olarak Belirlenmesi Kromotografik Yöntem (HPLC Kullanılarak)	TS EN ISO 17075-2 BS EN ISO 17075-2 ISO 17075-2 EN ISO 17075-2 DIN EN ISO 17075-2

Akreditasyon Kapsamı

 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-0575-T	TAHA GİYİM SAN. TİC. A.Ş- Labright Laboratuvarı Akreditasyon No : AB-0575-T Revizyon No: 18 Tarih: 16.03.2026	
	Deney Laboratuvarı	
	Adresi : Halkalı Merkez Mahallesi, Dereboyu Caddesi No:68/1 Küçükçekmece İstanbul / Türkiye	Telefon : +90 212 955 5900 Fax : - E-Posta : corporate@labright.com Web Sitesi : www.labright.com

Tekstil	Bor Ağır Metal Tayini (ICP-MS Kullanılarak)	İşletme İçi Metot A-216rev.02 (ISO 16711-1'den Modifiye)
Tekstil	Ağır Metal Tayini (Krom, Kursorun, Molibden, Krom+6) (ICP-MS Kullanılarak)	İşletme İçi Metot A-227rev.02 (BS EN 16711-1/IEC 62321/IEC 62321-7'den Modifiye)
Tekstil	Glutaraldehyde Tayini (HPLC-DAD Kullanılarak)	İşletme İçi Metot A-242rev.00 (ISO 14184-1, ISO 17226'den Modifiye)
Tekstil	Glyoxal Tayini (HPLC-DAD/LC-MS/MS Kullanılarak)	İşletme İçi Metot A-241rev.00 (ISO 14184-1, ISO 17226-2'den Modifiye)
Boya	Formaldehit İçeriğinin Tayini (HPLC-DAD Kullanılarak)	İşletme İçi Metot A-213rev.01 ISO 17226-1'den Modifiye
Tekstil	Toplam Kurşun (Pb) ve Kadmium (Cd)Tayini (ICP-MS Kullanılarak)	GB/T 30157
Tekstil	Boyalı Derilerde Belirli Azo Boyar Maddelerin Tayini için Kimyasal Testler Azo Boyar Maddelerden İndirgenen Belirli Aromatik Aminlerin Tayini (GC-MS, LC-MS-MS Kullanılarak)	BVL B 82.02.2 GB/T 17592
Deri	Boyalı Derilerde Belirli Azo Boyarmaddelerin Tayini için Kimyasal Testler Azo Boyarmaddelerden İndirgenen Belirli Aromatik Aminlerin Tayini (GC-MS, LC-MS-MS Kullanılarak)	GB/T 19942
Tekstil	Azo Boyar Maddelerden Üretilen Belirli Aromatik Aminlerin Tayini için Yöntemler Bölüm 3 4- Aminoazobenzen Açığa Çıkarabilen Belirli Azo Boyar Maddelerin Kullanımının Tespiti (GC-MS, HPLC-MS Kullanılarak)	GB/T 23344
Tekstiller, Plastikler	Poliaromatik Hidrokarbonların (PAHs) Tayini (GC-MS Kullanılarak)	EN-17132
Ayakkabı	Ayakkabı Malzemelerinde Fenol Tayini (GC-MS Kullanılarak)	ISO 20536
Tekstil	MethylisothiazolinoneTayini (LC MS/MSKullanılarak)	İşletme İçi Metot A-282 rev.00 (Hofmann, Maja A., et al. "MI (2-methyl-4-isothiazolin-3-one) contained in detergents is not detectable in machine washed textiles." <i>Clinical and translational allergy</i> 8.1 (2018): 1. den Modifiye)
Deri	Alev Geciktiriciler Tayini Klorlanmış Parafinli Alev Geciktiriciler (LC-MS/MS Kullanılarak)	İşletme İçi Metot A-016rev. rev.03 TS EN ISO 18219-1, TS EN ISO18219-2, CADSSCCP-V8 Metot'dan Modifiye
Tekstil	Dimetilfumarat(DMFu) Tayini (GC-MS Kullanılarak)	DIN EN 17130
Deri	Perflorlu Karbonların (PFC) Tayini (LC-MS-MS Kullanılarak)	TS EN ISO 23702-1
Tekstil , Plastik	UV Stabilizatörler Tayini (GC-MS Kullanılarak)	ISO 24040
Deri	Deride Koruyucu İçeriğinin (TCMTB,PCMC, OPP, OIT)Tayini (HPLC veya LC-MS-MS Kullanılarak)	ISO 13365-2
Tekstil	Navy Blue Tayini (LC-MS-MS Kullanılarak)	İşletme İçi Metot A-136rev.02 DIN 54231'den Modifiye

Akreditasyon Kapsamı

 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-0575-T	TAHA GİYİM SAN. TİC. A.Ş- Labright Laboratuvarı	
	Akreditasyon No : AB-0575-T Revizyon No: 18 Tarih: 16.03.2026	
	Deney Laboratuvarı	
Adresi : Halkalı Merkez Mahallesi, Dereboyu Caddesi No:68/1 Küçükçekmece İstanbul / Türkiye	Telefon : +90 212 955 5900 Fax : - E-Posta : corporate@labright.com Web Sitesi : www.labright.com	
Deri	Deride Koruyucu İçeriğinin (TCMTB,PCMC, OPP, OIT)Tayini (HPLC veya LC-MS-MS Kullanılarak)	ISO 13365-1
Tekstil	Krom VI (Cr ⁺⁶) İçeriğinin Kimyasal Olarak Belirlenmesi Kolorimetrik Yöntem (UV-VIS Spektrofotometre Kullanılarak)	İşletme İçi Metot A-077rev. 05(ISO 17075-1 / BS EN 16711-2 / ISO 105 E04'den modifiye)
Tekstil	Formaldehit Tayini (Spot Test)	İşletme İçi Metot A-214rev.00 (AATCC 94'den Modifiye)

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-0575-T	TAHA GİYİM SAN. TİC. A.Ş- Labright Laboratuvarı Akreditasyon No : AB-0575-T Revizyon No: 18 Tarih: 16.03.2026	
Kağıt, Karton ve Ambalaj Malzemeleri		
Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler	Deney Adı	Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası Standartlar, İşletme-içi Metotlar)
Kağıt	Formaldehit Tayini (UV-VIS Spektrofotometre Kullanılarak)	BS EN 1541 BS EN 645

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-0575-T	TAHA GİYİM SAN. TİC. A.Ş- Labright Laboratuvarı Akreditasyon No : AB-0575-T Revizyon No: 18 Tarih: 16.03.2026
--	---

Plastik ve Kauçuk Ürünleri		
Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler	Deney Adı	Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası Standartlar, İşletme-içi Metotlar)
Paketleme Malzemeleri	Paketleme Malzemelerinde Kadmiyum (Cd), Kurşun (Pb), Krom (Cr) ve Civa (Hg) Tayini (ICP-MS Kullanılarak)	PD CR 13695-1
Plastik Malzemeler	Vinil Klorür Monomer (VCM) Tayini (GS-MS/HS Kullanılarak)	TS EN ISO 6401 DIN EN ISO 6401 BS EN ISO 6401 ISO 6401
Tekstil,Plastik,Plastisol Baskı,Plastik Kaplamalı Tekstil	Toplam Kadmiyum (Cd) Tayini) Islak Ayrıştırma Metodu (ICP-MS kullanılarak)	BS EN 1122
Elektronik Ürünler	ROHS / Elektronik Ürünlerde Pb-Cd-Hg-Cr-Br Tayini (EDX; ICP-MS Kullanılarak)	BS EN 62321-5 BS EN 62321-7-2 BS EN 62321-3-1 TS EN 62321-7
Elektronik Ürün	Polimerlerde Ftalat Tayini (GC MS Kullanarak)	TS EN 62321-8
Elastomer, Kauçuk	N-Nitrosamin Tayini (LC-MS/MS Kullanılarak)	İşletme içi metot A-193 rev.00 (GB/T24153 ve ISO 19577'den modifiye)

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-0575-T	TAHA GİYİM SAN. TİC. A.Ş- Labright Laboratuvarı Akreditasyon No : AB-0575-T Revizyon No: 18 Tarih: 16.03.2026
--	---

Kimyasallar ve Kimyasal Ürünler		
Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler	Deney Adı	Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası Standartlar, İşletme-çi Metotlar)
Kozmetik	Formaldehit Tayini Ölçüm:HPLC Metodu	İşletme İçi Metot A-091 REV.00 (ISO 17226-1'den Modifiye)
Kozmetik/ Kozmetik Yardımcı Ürünleri	Alkilfenoller ve İzomerleri (AP) ve Alkilfenol Etoksilat (APEOs) Tayini Ölçüm:LCMSMS Metodu	İşletme İçi Metot A-172 Rev.01 (ISO 18254-1,ISO 18218-1'den Modifiye)
Kozmetik Yardımcı Ürünleri	Ekstrakte Edilebilir Ağır Metal Tayini Kurşun(Pb), Kadmium(Cd), Civa(Hg), Arsenik(As), Bakır(Cu), Kobalt(Co), Krom(Cr), Nikel(Ni), Antimon(Sb) Tayini (ICP-MS Kullanılarak)	İşletme İçi Metot A-092 Rev.00 (BS EN 16711-2/ DIN 54233-3:2010 (Yürürlükte Değil)'den Modifiye)
Kozmetik Ürünler	Ağır Metallerin Tayini Kadmium (Cd),Kurşun (Pb),Arsenik (As),Antimon (Sb) ,Civa (Hg) Ön İşlem: Mikrodalga Yakma Yöntemi Tayin: ICP-MS Yöntemi	İşletme İçi Metot A-090 REV.01 (BS EN 16711-1'den Modifiye)
Kozmetik ürünler	pH Tayini	İşletme İçi Metot A-095 Rev.00 (GB/T 13531.1'den Modifiye)
Kozmetik/ Kozmetik Yardımcı Ürünleri	Etanol Tayini (GC-MS / HEADSPACE Kullanılarak)	İşletme İçi Metot- A-180 Rev.02 (AOAC 984.14, Journal Of Analytical Toxicology, Vol. 35'den Modifiye)
Kolonya, Alkol ve Alkol-Su Karışımları	Alkol Derecesi Tayini (Alkolmetre Kullanılarak)	IS 2302
Kozmetik/ Kozmetik Yardımcı Ürünleri	Kloroetilen Tayini (GC-MS/HEADSPACE Kullanılarak)	İşletme İçi Metot- A-182 Rev.01 (Journal of the AOAC, Vol.58, No.2'den Modifiye)
Kozmetik ürünler	Serbest Formaldehit Tayini Kolorimetri ve Titrasyon Yöntemi	EDQM 2016
Kozmetik Ürünler	Metanol Tayini (GC-MS / HEADSPACE Kullanılarak)	İşletme İçi Metot- A-179 Rev.02 (TS 11033'den Modifiye)

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.



TAHA GİYİM SAN. TİC. A.Ş.-Labright Laboratuvarı

Akreditasyon No : AB-0575-T
Revizyon No: 18 Tarih: 16.03.2026

Oyuncaklar, Çocuk Bakım Ürünleri

Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler	Deney Adı	Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası Standartlar, İşletme-içi Metotlar)
Oyuncak	Kenarların Keskinliğinin Belirlenmesi	BS EN 71-1 Madde 8.11 TS EN 71-1 Madde 8.11
Oyuncak	Uçların Sivrililiği Deneyi	BS EN 71-1 Madde 8.12 TS EN 71-1 Madde 8.12
Oyuncak	Küçük Parça Silindiri Deneyi	BS EN 71-1 Madde 8.2 TS EN 71-1 Madde 8.2
Oyuncak	Tork Deneyi	EN 71-1:2014+A1 Madde 8.3
Oyuncak ve Çocuklar için Tekstil ve Aksesuarlar	Belirli Elementlerin Göçü (Kurşun (Pb), Antimon(Sb), Arsenik (As), Baryum (Ba), Kadmiyum (Cd), Civa (Hg), Selenyum (Se), Alüminyum (Al), Bor(B), Krom(Cr) , Kobalt (Co), Bakır (Cu), Manganez (Mn), Nikel (Ni), Stronsiyum (Sr), Kalay (Sn), Çinko (Zn) (ICP-MS Kullanılarak)	EN 71-3 +A2
Metaller, Çocuk Metal Aksesuarlar	Ekstrakte Edilebilen Kadmiyum (Cd) Tayini (ICP-MS Kullanılarak)	CPSC-CH-E1004-11
Metal Çocuk Ürünleri	Metal Çocuk Ürünlerinde Toplam Kurşun (Pb) Tayini (Metal Çocuk Aksesuarları Dahil) (ICP-MS Kullanılarak)	CPSC-CH-E1001.08
Oyuncaklar (Polimerik Mamul ve Bunları İçeren Oyuncaklar)	Organik Kimyasal Bileşikler Monomerlerin Tayini (Migrasyon) (LC-MS-MS,HPLC-DAD Kullanılarak)	EN 71-10 Madde 6 EN 71-11 Madde 5.5.1 EN 71-11 Madde 5.5.3 EN 71-11 Madde 5.5.6
Oyuncak ve Çocuk Ürünleri	Fitalat Analizi (GC-MS Kullanılarak)	CPCS-CH-C1001-09.4
Çocuk Kullanım ve Bakım Eşyaları - Bebekler ve Küçük Çocuklar için Emzikler (Plastik Mamul ve Bunları İçeren)	Belirli Elementlerin Göçü Organik Kalay (GC-MS Kullanılarak)	EN 71-3+A2
Çocuk Kullanım ve Bakım Eşyaları - Bebekler ve Küçük Çocuklar için Emzikler (Plastik Mamul ve Bunları İçeren)	Belirli Elementlerin Göçü Krom VI (Cr ⁶⁺)	EN 71-3+A2
Sıvı Mamul İçeren Oyuncaklar	Sulu Ekstraktın pH Tayini (pH Metre Kullanılarak)	ISO 787-9 EN 71-7 Madde 4.7
Oyuncaklar (Polimerik Mamul ve Bunları İçeren Oyuncaklar)	Organik Kimyasal Bileşikler Plastikleştiricilerin Tayini (GC-MS ve GCMS/ Headspace Kullanılarak)	İşletme İçi Metot A-110 Rev.00 (EN 71-9 + A1 Tablo 2), EN 71-10 Madde 6, EN 71-11 Madde 5.5.1, EN 71-11 Madde 5.5.2, EN 71-11 Madde 5.5.3, EN 71-11 Madde 5.5.6' den Modifiye)

Akreditasyon Kapsamı

 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-0575-T	TAHA GİYİM SAN. TİC. A.Ş- Labright Laboratuvarı Akreditasyon No : AB-0575-T Revizyon No: 18 Tarih: 16.03.2026
---	--

Oyuncaklar (Deri, Sıvı Mamul ve Bunları İçeren Oyuncaklar ile Modelleme Kili, Oyun Hamuru gibi Malzemeler, Yapışkanlı Taklit Dövmeler)	Organik Kimyasal Bileşikler Koruyucuların Tayini (LC-MS-MS, HPLC-DAD-FLD, UV-VIS Kullanılarak)	EN 71-10 Madde 8.2.3 EN 71-10 Madde 8.5.3 EN 71-10 Madde 8.7.3 EN 71-10 Madde 8.9.3 EN 71-11 Madde 5.7
Oyuncaklar (Tekstil, Deri, Tahta, Kağıt, Karton, Sıvı Mamul ve Bunları İçeren Oyuncaklar ile İz Bırakması Tasarlanan Katı Oyuncak Malzemeleri, Modelleme Kili, Oyun Hamuru gibi Malzemeler, Balonlar, Yapışkanlı Taklit Dövmeler)	Organik Kimyasal Bileşikler Birincil Aromatik Aminlerin Tayini (GC-MS Kullanılarak)	EN 71-10 Madde 8.1.4 EN 71-10 Madde 8.2.2 EN 71-10 Madde 8.3.2 EN 71-10 Madde 8.4.2 EN 71-10 Madde 8.5.2 EN 71-10 Madde 8.6.2 EN 71-10 Madde 8.7.2 EN 71-10 Madde 8.8.2 EN 71-10 Madde 8.9.2 EN 71-11 Madde 5.4
Oyuncaklar (Tekstil, Deri, Tahta, Kağıt, Karton, Sıvı Mamul ve Bunları İçeren Oyuncaklar ile İz Bırakması Tasarlanan Katı Oyuncak Malzemeleri, Modelleme Kili, Oyun Hamuru gibi Malzemeler, Balonlar, Yapışkanlı Taklit Dövmeler)	Organik Kimyasal Bileşikler Renklendiricilerin Tayini (LC-MS-MS Kullanılarak)	EN 71-10 Madde 8.1.3 EN 71-10 Madde 8.2.1 EN 71-10 Madde 8.3.1 EN 71-10 Madde 8.4.1 EN 71-10 Madde 8.5.1 EN 71-10 Madde 8.6.1 EN 71-10 Madde 8.7.1 EN 71-10 Madde 8.8.1 EN 71-10 Madde 8.9.1 EN 71-11 Madde 5.3
Oyuncaklar (Tekstil Mamul ve Bunları İçeren Oyuncaklar)	Organik Kimyasal Bileşikler Alev Geciktiricilerin Tayini (LC-MS-MS Kullanılarak)	EN 71-9 + A1 Tablo 2A EN 71-10 Madde 8.1.1 EN 71-11 Madde 5.2
Oyuncaklar (Tekstil, Deri, Tahta, Kağıt, Karton, Sıvı Mamul ve Bunları İçeren Oyuncaklar ile İz Bırakması Tasarlanan Katı Oyuncak Malzemeleri, Modelleme Kili, Oyun Hamuru gibi Malzemeler, Balonlar, Yapışkanlı Taklit Dövmeler)	Organik Kimyasal Bileşikler Ahşap Koruyucuların Tayini (GC-MS Kullanılarak)	EN 71-9 + A1 Tablo 2Ga/Gb EN 71-10 Madde 8.1.3 EN 71-10 Madde 8.2.1 EN 71-10 Madde 8.3.1 EN 71-10 Madde 8.4.1 EN 71-10 Madde 8.5.1 EN 71-10 Madde 8.6.1 EN 71-10 Madde 8.7.1 EN 71-10 Madde 8.8.1 EN 71-10 Madde 8.9.1 EN 71-11 Madde 5.3
Metal Olmayan Çocuk Ürünleri	Toplam Kurşun (Pb)Tayini (ICP MS Kullanılarak)	CPSC-CH-E1002-08.3
Oyuncaklar; Elastomerler ve Parmak Boyaları	N-Nitrozamine ve N-Nitrozlanabilir Maddelerin Tayini (LC-MS-MS Kullanılarak)	EN 71-12
Çocuk Takıları	Ekstrakte Edilebilir ve Toplam Metaller Tayini	ASTM F2923
Oyuncaklar (Polimerik Mamul ve Bunları İçeren Oyuncaklar)	Organik Kimyasal Bileşikler Çözücüler-Göç Tayini (GC-MS Headspace Kullanılarak)	EN 71-9:2005+A1:2007 (withdrawn) tablo 2E Çözücüler Tayini -Göç (GC-MS Headspace Kullanılarak) EN 71-10 Madde 6 EN 71-11 madde 5.5.4 (trichloroethylene , dichloromethane) Madde 5.5.5 (methanol, toluene, ethyl benzene, xylene , cyclohexanone)
Oyuncak	Yanmazlık için Genel Şartlar	TS EN 71-2+A1 Madde 5.1
Oyuncak / Oyuncanın Yüzeyinden 50 mm veya Daha Fazla Çıkıntı Yapan Saç, Tüy veya Benzer Özelliklere Sahip Malzemeden (Örneğin; Serbestçe Sallanan Kurdeleler, Kağıt, Kumaş, Saç Teli veya Diğer Sarkan Bileşenler) Yapılmış Sakallar, Bıyıklar, Peruklar vb. ve Kalıplanmış Tam veya Kısmi Baş Maskeleri	Yanmazlık Deneyi	TS EN 71-2+A1 Madde 5.2
Oyuncak / Oyuncanın Yüzeyinden 50 mm'den Daha Az Çıkıntı Yapan Saç, Tüy veya Benzer Özelliklere Sahip Malzemeden (Örneğin; Serbestçe Sallanan Kurdeleler, Kağıt, Kumaş, Saç Teli veya Diğer Sarkan Bileşenler) Yapılmış Sakallar, Bıyıklar, Peruklar vb. ve Kalıplanmış Tam veya Kısmi Baş Maskeleri	Yanmazlık Deneyi	TS EN 71-2+A1 Madde 5.3
Oyuncak / Başa Takılan Oyuncakların, Başlıkların, Baş Giysilerinin vb. Sarkan Kısımlarıyla ve Başı Kısmen veya Tamamen Kapatıcı (Örneğin; Kumaş ve Karton Maskeler, Göz Maskeleri, Yüz Maskeleri) Maskeler, Oyuncak Kostümler ve İçine Bir Çocuğun Girmesi ve Bir Çocuk Tarafından Giyilmesi Tasarlanan Oyuncaklar	Yanmazlık Deneyi	TS EN 71-2+A1 Madde 5.4

Akreditasyon Kapsamı

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-0575-T	TAHA GİYİM SAN. TİC. A.Ş- Labright Laboratuvarı Akreditasyon No : AB-0575-T Revizyon No: 18 Tarih: 16.03.2026	
Ahşap ve Ahşap Ürünleri		
Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler	Deney Adı	Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası Standartlar, İşletme-içi Metotlar)
Ahşap	Formaldehit Tayini (UV-VIS Spektrofotometre Kullanılarak)	DIN EN 717-3

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

Akreditasyon Kapsamı

 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-0575-T	TAHA GİYİM SAN. TİC. A.Ş- Labright Laboratuvarı Akreditasyon No : AB-0575-T Revizyon No: 18 Tarih: 16.03.2026	
Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler	Toplam Migrasyon Analizi Hücre Metodu (Sulu Gıdalar-Sulu, Asitli, Alkollü)	EN 1186-3 Metot-2
Gıda ile Temas Eden Baskılı Kağıt Karton Malzemeler	Kurşun (Pb), Kadmıyım (Cd) ve Cıva (Hg) Tayini	EN 645
Gıda ile Temas Eden Plastik Malzemeler	Yapay Musluk Suyu Kullanılarak Ağır Metallerin Spesifik Migrasyonu (Metal) Alüminyum (Al) Analizi ICP-MS Metodu	İşletme İçi Metot A-192 Rev.02 (EN 13130-1'dan Modifiye) EDM, Metals and alloys used in food contact materials and articles 1st Edition.
Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzeme	Plastik Madde ve Malzemelerde Spesifik Amonyum Tayini Spektrofotometrik Metot	İşletme İçi Metot-" A-176 Rev.01" (TS 7159 dan modifiye edilmiştir.)

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-0575-T	TAHA GİYİM SAN. TİC. A.Ş- Labright Laboratuvarı Akreditasyon No : AB-0575-T Revizyon No: 18 Tarih: 16.03.2026
--	---

Çevresel Deneyler		
Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler	Deney Adı	Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası Standartlar, İşletme-İçi Metotlar)
Atıksu	Halojenli Çözücüler ve Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini 1,2-Dikloroetan (107-06-2) Methylene Chloride (DCM) (75-09-2) Trikloroetilen (79-01-6) Tetrakloroetilen (127-18-4) Benzen (71-43-2) p-ksilen (106-42-3) o-ksilen (95-47-6) m-ksilen (108-38-3) Toluen (108-88-3) Ön İşlem: Headspace Metodu Ölçüm: GC-MS Metodu	EPA 5021A EPA 8260D ZDHC Wastewater Guidelines
Atıksu	Alkilfenol (AP) ve Alkilfenol Etoksilatlar (APEOs) ve İzomerleri Tayini Nonylphenol (NP) (104-40-5) Octylphenol (OP) (1806-26-4) Octylphenol ethoxylates (OPEO) (9002-93-1) Nonylphenol ethoxylates (NPEO) (68412-54-4) Ön İşlem: Katı Faz Ekstraksiyonu Ön İşlem: Mikrofiltrasyon metodu Ölçüm: LC/MS-MS Metodu	İşletme İçi Metot-"A-123 Rev.01" (ISO 18254-1, EPA 3535A 'dan Modifiye edilmiştir) ZDHC Wastewater Guidelines
Atıksu	Klorlu Organik Taşıyıcıların (COCs) Tayini Monochlorobenzene (108-90-7) 1,2-Dichlorobenzene (95-50-1) 1,3-Dichlorobenzene (541-73-1) 1,4-Dichlorobenzene (106-46-7) 1,2,3-Trichlorobenzene (87-61-6) 1,2,4-Trichlorobenzene (120-82-1) 1,3,5-Trichlorobenzene (108-70-3) 1,2,3,4-Tetrachlorobenzene (634-66-2) 1,2,3,5-Tetrachlorobenzene (634-90-2) 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene (95-94-3) Pentachlorobenzene (608-93-5) Hexachlorobenzene (118-74-1) 2-Chlorotoluene (95-49-8) 3-Chlorotoluene (108-41-8) 4-Chlorotoluene (106-43-4) 2,3-Dichlorotoluene (32768-54-0) 2,4-Dichlorotoluene (95-73-8) 2,5-Dichlorotoluene (19398-61-9) 2,6-Dichlorotoluene (118-69-4) 3,4-Dichlorotoluene (95-75-0) 3,5-Dichlorotoluene (25186-47-4) 2,3,4-Trichlorotoluene (7359-72-0) 2,3,6-Trichlorotoluene (2077-46-5) 2,4,5-Trichlorotoluene (6639-30-1) 2,4,6-Trichlorotoluene (23749-65-7) 3,4,5-Trichlorotoluene (21472-86-6) 2,3,4,5-Tetrachlorotoluene (76057-12-0) 2,3,5,6-Tetrachlorotoluene (29733-70-8) 2,3,4,6-Tetrachlorotoluene (875-40-1) Pentachlorotoluene (877-11-2) Ön İşlem: Sıvı-Sıvı (DCM) Ekstraksiyonu Ön İşlem: Florisil Temizleme Ölçüm: GC-MS Metodu	İşletme İçi Metot-"A-124 Rev.03" (EPA 3510C, EPA 3620C, EPA 8260D, EPA 8270E'den Modifiye edilmiştir) ZDHC Wastewater Guidelines

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

Akreditasyon Kapsamı

 DENEY TS EN ISO/IEC 17025 AB-0575-T	TAHA GİYİM SAN. TİC. A.Ş- Labright Laboratuvarı Akreditasyon No : AB-0575-T Revizyon No: 18 Tarih: 16.03.2026	
Atıksu	Azo Boyarmaddelerin Tayini 4,4'-methylene-bis-(2-chloro-aniline) (101-14-4) 4,4'-methylenedianiline (101-77-9) 4,4'-oxydianiline (101-80-4) 4-chloroaniline (106-47-8) 3,3'-dimethoxybenzidine (119-90-4) 3,3'-dimethylbenzidine (119-93-7) 6-methoxy-m-toluidine (120-71-8) 2,4,5-trimethylaniline (137-17-7) 4,4'-thiodianiline (139-65-1) 4-aminoazobenzene (60-09-3) 4-methoxy-m-phenylenediamine (615-05-4) 4,4'-methylenedi-o-toluidine (838-88-0) 2,6-xylydine (87-62-7) o-anisidine (90-04-0) 2-naphthylamine (91-59-8) 3,3'-dichlorobenzidine (91-94-1) 4-aminodiphenyl (92-67-1) Benzidine (92-87-5) o-toluidine (95-53-4) 2,4-xylydine (95-68-1) 4-chloro-o-toluidine (95-69-2) 4-methyl-m-phenylenediamine (95-80-7) o-aminoazotoluene (97-56-3) 5-nitro-o-toluidine (99-55-8) Aniline (62-53-3) 1,4-phenylenediamine (106-50-3) 4-chloro-o-toluidinium chloride 2,4-diaminoanisole sulphate 2-Naphthylammoniumacetate 2,4,5-trimethylaniline hydrochloride Ön İşlem: Sıvı-Sıvı (DCM) Ekstraksiyon Metodu Ölçüm: LC-MS/MS Metodu	İşletme İçi Metot A-125 Rev.01 (EPA 3510C, ISO 14362-1, ISO 14362-3'den Modifiye) ZDHC Wastewater Guidelines
Atıksu	Antimon (Sb), Krom (Cr), Kobalt (Co), Bakır(Cu), Nikel (Ni), Gümüş (Ag), Çinko (Zn), Arsenik (As), Kadmiyum (Cd), Kurşun (Pb), Civa (Hg), Baryum (Ba), Selenyum (Se), Kalay (Sn) Tayini Ön İşlem: Mikrodalga Asidik Özütleme Ölçüm: ICP-MS Metodu	EPA 3015 A EPA 6020 B ZDHC Wastewater Guidelines
Atıksu	PAH (Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar) Tayini Benzo (a) pyrene (50-32-8) Anthracene (120-12-7) Pyrene (129-00-0) Benzo(ghi)perylene (191-24-2) Benzo(e) pyrene (BeP) (192-97-2) Indeno(1,2,3-cd)pyrene (193-39-5) Benzo(j)fluoranthene (BjFA) (205-82-3) Benzo(b)fluoranthene (BbFA) (205-99-2) Fluoranthene (206-44-0) Benzo(k)fluoranthene BkFA (207-08-9) Acenaphthylene (208-96-8) Chrysene (CHR) (218-01-9) Dibenz(a,h)anthracene (DBaH) (53-70-3) Benzo(a)anthracene (BaA) (56-55-3) Acenaphthene (83-32-9) Penantrene (85-01-8) Fluorene (86-73-7) Naphthalene (91-20-3) Dibenzo(a,e)pyrene (192-65-4) Ön İşlem: Sıvı-Sıvı (DCM) Ekstraksiyon Ön İşlem: Alumina Temizleme Ön İşlem: Silicajel Temizleme Ölçüm: GC-MS Metodu	EPA 3510 C EPA 3611 B EPA 3630 C EPA 8270 E ZDHC Wastewater Guidelines
Atıksu	Krom (VI) Tayini Spektrofotometrik Metot	ISO 1108 TS ISO 11083 ZDHC Wastewater Guidelines
Atıksu	Alev Geciktiriciler Tayini (Fosfat Bazlı) Tris(2-chloroethyl)phosphate (TCEP) (115-96-8) Tetrabromobisphenol A (TBBPA) (79-94-7) Tris(2,3-dibromopropyl) phosphate (TRIS)(126-72-7) 2,2-bis(bromomethyl)-1,3-propanediol(BBMP) (3296-90-0) Tris(1,3-dichloro-isopropyl) phosphate(TDCP) (13674-87-8) Bis(2,3-dibromopropyl) phosphate (BIS)(5412-25-9) Tris(1-aziridinyl) phosphine oxide (TEPA)(545-55-1) Tris(2-chloro-1-methylethyl) phosphate(TCPP) Tetrabromobisphenol A bis (2,3-dibromopropyl ether) Tri-o-cresyl phosphate Trimethyl phosphate Ön İşlem: Sıvı-Sıvı (DCM) Ekstraksiyon Metodu Ölçüm:LC-MS/MS Metodu	İşletme İçi Metot A-127 Rev.02 (EPA 3510C, EPA 8270E' den Modifiye) ZDHC Wastewater Guidelines

Akreditasyon Kapsamı

 DENEY TS EN ISO/IEC 17025 AB-0575-T	TAHA GİYİM SAN. TİC. A.Ş- Labright Laboratuvarı Akreditasyon No : AB-0575-T Revizyon No: 18 Tarih: 16.03.2026	
Aritma Çamuru	Kuru Madde Miktarı ve Nem Tayini Gravimetrik Metot	TS ISO 11465 TS ISO 11465/Cor.1 ZDHC Wastewater Guidelines
Atıksu	Kısa ve Orta Zincirli Klorlu Parafinlerin (SCCP C10-C13 ve MCCP C14-C17) Tayini Chloroparaffin C10-C13 55,5% Cl (SCCP 55,5) (85535-84-8) Chloroparaffin C10-C13 63% Cl (SCCP 63) (85535-84-8) Chloroparaffin C14-C17 52% Cl (MCCP 52) (85535-85-9) Chloroparaffin C14-C17 57% Cl (MCCP 57) (85535-85-9) Ön İşlem: Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon Metodu Ölçüm: LC-MS/MS (APCI) Metodu	İşletme İçi Metot A-129 Rev.01 (EPA 3510 C, TS EN ISO 12010'den Modifiye) ZDHC Wastewater Guidelines
Atıksu	Kalaylı Organik Bileşikler (OTCs) Tayini Monomethyltin (MMT) (993-16-8) Dimethyltin (DMT) (753-73-1) Trimethyltin (TMT) (1066-45-1) Monobutyltin (MBT) (1118-46-3) Dibutyltin (DBT) (683-18-1) Tributyltin (TBT) (1461-22-9) Monooctyltin (MOT) (3091-25-6) Dioctyltin (DOT) (3542-36-7) Trioctyltin (TOT) (2587-76-0) Monophenyltin (MPhT) (1124-19-2) Diphenyltin (DPHT) (1135-99-5) Triphenyltin (TPHT) (639-58-7) Tetraethyltin (TeET) Dipropyltin (DPPrT) Tripropyltin (TPPrT) Tetrabutyltin (TeBT) Tricyclohexyltin (TCyHT) Tetraoctyltin (TeOT) Ön İşlem: Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon Metodu Ön İşlem: Silicajel Temizleme Metodu Ölçüm: LC-MS-MS (ESI+) Metodu	İşletme İçi Metot A-130 Rev.02(EPA 3510 C,ISO 17353, ISO22744-2'den Modifiye) ZDHCWastewater Guidelines
Atıksu	Perflorlu ve Poliflorlu Kimyasalların Tayini (PFCs) Perfluorooctane sulfonic acid (PFOS) (1763-23-1) Perfluorooctanic acid (PFOA) (335-67-1) Perfluorobutanesulfonic acid (PFBS) (375-73-5) Ön İşlem: Katı Faz Ekstraksiyonu Ölçüm: LC-MS/MS Metodu	İşletme İçi Metot A-131 Rev.01 (EPA 537.1 , DIN 38407-42,EPA 533'den Modifiye) ZDHC Wastewater Guidelines
Atıksu	Florotelomer Alkoller (FTOH) Tayini 4:2 FTOH (2043-47-2) 6:2 FTOH (647-42-7) 8:2 FTOH (678-39-7) 10:2 FTOH (865-86-1) Ön İşlem: Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon Metodu Ölçüm: GC-MS Metodu	İşletme İçi Metot A-132 Rev.02 (EPA 3510 C,Analytical and Bioanalytical Chemistry Volume 409, Pages 1395-1404'den Modifiye) ZDHC Wastewater Guidelines
Aritma çamuru	Antimon (Sb), Krom (Cr), Kobalt (Co), Bakır(Cu), Nikel (Ni), Gümüş (Ag), Çinko (Zn), Arsenik (As), Kadmiyum (Cd), Kurşun (Pb), Civa (Hg), Baryum (Ba), Selenyum (Se), Gümüş (Ag) Tayini Ön İşlem: Mikrodalga Asitle Özütleme Metodu Ölçüm: ICP-MS Metodu	EPA 3051 A EPA 6020 B ZDHC Wastewater Guidelines

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

Akreditasyon Kapsamı

 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-0575-T	TAHA GİYİM SAN. TİC. A.Ş- Labright Laboratuvarı Akreditasyon No : AB-0575-T Revizyon No: 18 Tarih: 16.03.2026	
Aritma Çamuru	Poliaromatik Hidrokarbonların (PAH) Tayini Benzo[a]pyrene (BaP) (50-32-8) Anthracene (120-12-7) Pyrene (129-00-0) Benzo[ghi]perylene (191-24-2) Benzo[e]pyrene (192-97-2) Indeno[1,2,3-cd]pyrene (193-39-5) Benzo[j]fluoranthene (205-82-3) Benzo[b]fluoranthene (205-99-2) Fluoranthene (206-44-0) Benzo[k]fluoranthene (207-08-9) Acenaphthylene (208-96-8) Chrysene(218-01-9) Dibenz[a,h]anthracene (53-70-3) Benzo[a]anthracene (56-55-3) Acenaphthene (83-32-9) Phenanthrene (85-01-8) Fluorene (86-73-7) Naphthalene (91-20-3) Dibenzo(a,e)pyrene (192-65-4 20) Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon Ön İşlem: Alumina Temizleme Ön İşlem: Silicajel Temizleme Ölçüm: GC-MS Metodu	EPA 3540 C EPA 3611 B EPA 3630 C EPA 8270 E ZDHC Wastewater Guidelines
Atıksu	Poliklorofenoller ve Kresol Tayini Pentachlorophenol (PCP) (87-86-5) 2-Chlorophenol (95-57-8) 3-Chlorophenol (108-43-0) 4-Chlorophenol (106-48-9) 2,3-Dichlorophenol (576-24-9) 2,4-Dichlorophenol (120-83-2) 2,5-Dichlorophenol (583-78-8) 2,6-Dichlorophenol (87-65-0) 3,4-Dichlorophenol (95-77-2) 3,5-Dichlorophenol (591-35-5) 2,3,4-Trichlorophenol (15950-66-0) 2,3,5-Trichlorophenol (933-78-8) 2,3,6-Trichlorophenol (933-75-5) 2,4,5-Trichlorophenol (95-95-4) 2,4,6-Trichlorophenol (88-06-2) 3,4,5-Trichlorophenol (609-19-8) 2,3,5,6-Tetrachlorophenol (935-95-5) 2,3,4,6-Tetrachlorophenol (58-90-2) 2,3,4,5-Tetrachlorophenol (4901-51-3) o-cresol (95-48-7) p-cresol (106-44-5) m-cresol (108-39-4) Ön İşlem: Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon Metodu Ön İşlem: Asetik Anhidrit ile Türevlendirme Ölçüm: GC-MS Metodu	İşletme İçi Metot A-133 Rev.01 (EPA 3510C, EPA 8270E ,TS EN 12673'den Modifiye) ZDHC Wastewater Guidelines
Atıksu	Ftalat Esterlerinin Tayini Di(ethylhexyl) phthalate (DEHP) (117-81-7) Di-n-octyl phthalate (DNOP) (117-84-0) Dibutyl phthalate (DBP) (84-74-2) Butyl benzyl phthalate (BBP) (85-68-7) Diethyl phthalate (DEP) (84-66-2) Ön İşlem: Sıvı-Sıvı (DCM) Ekstraksiyon Ön İşlem: Florisil Temizleme Ölçüm: GC-MS Metodu	EPA 3510 C EPA 3620 C EPA 8270 E ISO 18856 ZDHC Wastewater Guidelines
Atıksu	Glikollerin Tayini Bis(2-methoxyethyl)-ether (111-96-6) 2-ethoxyethanol (110-80-5) 2-ethoxyethyl acetate (111-15-9) Ethylene glycol dimethyl ether (110-71-4) 2-methoxyethanol (109-86-4) 2-methoxyethylacetate (110-49-6) 2-methoxypropylacetate (70657-70-4) Triethylene glycol dimethyl ether (112-49-2) Ön İşlem: Katı Faz Ekstraksiyon Metodu Ölçüm: GC-MS Metodu	İşletme İçi Metot A-137 Rev.02 (EPA 3535A ,ASTM D 5830-14'den Modifiye) ZDHC Wastewater Guidelines

Akreditasyon Kapsamı

 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-0575-T	TAHA GİYİM SAN. TİC. A.Ş-Labright Laboratuvarı Akreditasyon No : AB-0575-T Revizyon No: 18 Tarih: 16.03.2026	
Atıksu	Kanserojen ve Disper BoyarmaddelerinTayini C.I. Direct Black 38 (1937-37-7) C.I. Direct Blue 6 (2602-46-2) C.I. Acid Red 26 (3761-53-3) C.I. Basic Red 9 (569-61-9) C.I. Direct Red 28 (573-58-0) C.I. Basic Violet 14 (632-99-5) C.I. Disperse Blue 1 (2475-45-8) C.I. Disperse Blue 3 (2475-46-9) C.I. Basic Blue 26 (with Michler's Ketone >0.1%) (2580-56-5) C.I. Basic Green 4 (Malachite GreenChloride) (569-64-2) C.I. Basic Green 4 (Malachite GreenOxalate) (2437-29-8) C.I. Basic Green 4 (Malachite Green)(10309-95-2) Disperse Orange 11 (82-28-0) Disperse Yellow 1 (119-15-3) Disperse Blue 102 (12222-97-8) Disperse Blue 106 (12223-01-7) Disperse Yellow 39 (12236-29-2) Disperse Orange 37/59/76 (13301-61-6) Disperse Brown 1 (23355-64-8) Disperse Orange 1 (2581-69-3) Disperse Yellow 3 (2832-40-8) Disperse Red 11 (2872-48-2) Disperse Red 1 (2872-52-8) Disperse Red 17 (3179-89-3) Disperse Blue 7 (3179-90-6) Disperse Blue 26 (3860-63-7) Disperse Yellow 49 (54824-37-2) Disperse Blue 35 (12222-75-2) Disperse Blue 124 (61951-51-7) Disperse Yellow 9 (6373-73-5) Disperse Orange 3 (730-40-5) Disperse Blue 35 (56524-77-7) Dispers Orange 149 (85136-74-9) Disperse Yellow 23 (6250-23-3) Navy Blue (118685-33-9) Acid Red 114 (6459-94-5) Quioniline Ön İşlem: Mikrofiltrasyon Metodu Ölçüm: LC-MS/MS Metodu	İşletme İçi Metot-"A-136 Rev.01" (DIN 54231,Journal ofChromatographic Science,Volume 53, Page 1257-1264,Issue 8'den Modifiye edilmiştir) ZDHC Wastewater Guidelines
Aritma Çamuru	Krom (VI) Tayini Ön İşlem: Alkali Parçalama Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot	EPA 3060 A EPA 7196 A ZDHC Wastewater Guidelines
Atıksu	Sıcaklık Tayini Laboratuvar ve Saha Metodu	SM 2550 B EPA 170.1 ZDHC Wastewater Guidelines
Atıksu	Askıda Katı Madde (AKM) Tayini Gravimetrik Metot	SM 2540 D ISO 11923, US EPA 160.2 ZDHC Wastewater Guidelines
Atıksu	Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini Kapalı Refleks-Spektrofotometrik Metot	SM 5220 D ISO 6060, US EPA 410.4 ZDHC Wastewater Guidelines
Atıksu	pH Tayini Elektrometrik Metot	EPA 150.1 ISO 10523 ZDHC Wastewater Guidelines
Atıksu	Renk Tayini Spektrofotometrik Metot	TS EN ISO 7887 B ZDHC Wastewater Guidelines
Atıksu	Yağ ve Gres Tayini Ön İşlem: Solvent Ekstraksiyon Metodu Ölçüm: Gravimetrik Metot	EPA 1664 A SM 5520 B ZDHC Wastewater Guidelines
Atıksu	Fenol Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot	SM 5530 B SM 5530 C ZDHC Wastewater Guidelines
Atıksu	Sülfid Tayini Titrimetrik Metot	EPA 377.1 ZDHC Wastewater Guidelines
Atıksu	Numune Alma Teknikleri	TS ISO 5667-10 ZDHC Wastewater Guidelines

Akreditasyon Kapsamı

 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-0575-T	TAHA GİYİM SAN. TİC. A.Ş- Labright Laboratuvarı Akreditasyon No : AB-0575-T Revizyon No: 18 Tarih: 16.03.2026	
Atıksu	Amonyum/Amonyum Azotu Tayini Spektrofotometrik Metot	TS 7159 ZDHC Wastewater Guidelines
Arıtma Çamuru	Kanalizasyon ve Su Arıtma Tesislerinden Çamur Numunesi Alma	TS EN ISO 5667-13 ZDHC Wastewater Guidelines
Atıksu	Toplam Fosfor (P) Tayini Ön İşlem: Mikrodalga Asidik Özütleme Metodu Ölçüm: ICP-MS Metodu	TS EN ISO 17294 (1/2) EPA 3015 A
Arıtma Çamuru	pH Tayini Elektrometrik Metot	EPA 9045 D ZDHC Wastewater Guidelines
Atıksu	Bisfenollerin Tayini Bisphenol A (BPA) (80-05-7) Bisphenol AF (BPAF) (1478-61-1) Bisphenol B (BPB) (77-40-7) Bisphenol F (BPF) (620-92-8) Bisphenol S (BPS) (80-09-1) Ön İşlem: Dispersif Sıvı-Sıvı Mikroekstraksiyon (DLLME) Metodu Ölçüm: LC-MS-MS Metodu	İşletme İçi Metot-"A-229 Rev.00" (Microchemicaljournal, 2022 VOL.180,107636 'den Modifiye edilmiştir) ZDHC Wastewater Guidelines
Atıksu	Tiyöüre Tayini Ön İşlem: Mikrofiltrasyon Ölçüm: LC-MS-MS Metodu	İşletme İçi Metot-"A-233 Rev.01" Rapidcommunications In Massspectroscopy , 1997VOL.11, 259-264'den Modifiye ZDHC Wastewater Guidelines
Atıksu	Çözülmüş Oksijen Tayini Membran Elektrot Metodu	SM 4500-O G EPA METHOD 360.1 ZDHC Wastewater Guidelines
Atıksu	İletkenlik Tayini Laboratuvar Metodu	SM 2510 B ZDHC Wastewater Guidelines
Atıksu	2-(2-Aminoethylamino) Ethanol (AEEA) (111-41-1) Tayini Ön İşlem: Mikrofiltrasyon Ölçüm: LC MS-MS Metodu	İşletme İçi Metot-"A-250 Rev.01" (Highly Sensitive Method For Determination Of Ethanolamine In Water As Per ASTM D-7599 By LC MS-8045 Application Note'dan modifiye edilmiştir) ZDHC Wastewater Guidelines
Atıksu	Toplam Çözülmüş Katı Madde (TDS) Tayini Gravimetrik Metot	EPA 160.1, SM 2540C ZDHC Wastewater Guidelines
Atıksu	Dimetil Formamid (DMFa) Tayini Ön İşlem: Katı-Faz Ekstraksiyon Metodu Ölçüm: GC-MS Metodu	İşletme İçi Metot-"A-212 Rev.01" (EPA Method 3535 A ve ISO 16189'den Modifiye edilmiştir) ZDHC Wastewater Guidelines
Atık su	Antimikrobiyal- Biyosid Maddelerin Tayini o-Phenylphenol (OPP) Triclosan Permethrin Ön İşlem : Sıvı-sıvı Ekstraksiyon Metodu Ön İşlem: Katı Faz Ekstraksiyon Metodu Ölçüm: LC-MS/MS Metodu	İşletme İçi Metot A-215rev.00 EPA Method 542, EPA Method 1660'den Modifiye ZDHC Wastewater Guidelines
Atıksu	UV Absorplayıcılar Tayini Drometrizole (2440-22-4) UV 320 (3846-71-7) UV 327 (3864-99-1) UV 328 (25973-55-1) UV 350 (36473-37-3) Ön İşlem :Sıvı-Sıvı (DCM) Ekstraksiyon Metodu Ölçüm : GC-MS Metodu	İşletme İçi Metot-"A-219 Rev.01" (EPA Method 8270 E ve ZDHC Wastewater Guidelines'dan modifiye edilmiştir) ZDHC Wastewater Guidelines

Akreditasyon Kapsamı

 Denev TS EN ISO/IEC 17025 AB-0575-T	TAHA GİYİM SAN. TİC. A.Ş- Labright Laboratuvarı Akreditasyon No : AB-0575-T Revizyon No: 18 Tarih: 16.03.2026	
Atıksu	Borlu Alev Geciktiriciler Tayini Boron(B) Boric Acid (H3B03) Diboron Trioxide (B2O3) Disodyum Tetraborate, anyhyrous (Na2B4O7) Tetraboron Disodium Heptaoxide, hydrate (Na2B8H8O17.nH2O(n=1,5-2)) Disodium Octaborate (Na2B8H8O17) Ön İşlem: Mikrodalga Asitle Özütleme Metodu Ölçüm : ICP-MS Metodu	İşletme İçi Metot A-220rev.00 EPA Method 3015A ve Epa Method 6020 B'den Modifiye) ZDHC Wastewater Guidelines
Atıksu	Bor (B), Çinko (Zn) Tayini Ön İşlem: Mikrodalga Asidik Özütleme Metodu Ölçüm : ICP-MS Metodu	EPA 3015 A EPA 6020 B ZDHC Wastewater Guidelines
Atıksu	Halojenli Çözücüler ve Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini Benzyl Chloride (a-Chlorotoluen) (100-44-7) Ön İşlem: Headspace Metodu Ölçüm: GC-MS Metodu	İşletme İçi Metot-" A-115 Rev.04" (Ön işlem ZDHC Wastewater Guidelines'dan modifiye edilmiştir) EPA 8260D ZDHC Wastewater Guidelines
Atıksu	PAH (Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar) Tayini Cyclopenta(c,d)pyrene (27208-37-3) Dibenzo(a,h)pyrene (189-64-0) Dibenzo(a,i)pyrene (189-55-9) Dibenzo(a,j)pyrene (191-30-0) 1-Methylpyrene (2381-21-7) Ön İşlem: Sıvı-Sıvı (DCM) Ekstraksiyon Ön İşlem: Alumina Temizleme Ön İşlem: Silicajel Temizleme Ölçüm: GC-MS Metodu	İşletme İçi Metot-"A-138 Rev.02" (EPA 3510 C, EPA 8270 E, EPA 3611 B, EPA 3630 C'den Modifiye edilmiştir) ZDHC Wastewater Guidelines
Atıksu	Ftalat Esterlerinin Tayini Bis(2-methoxyethyl) phthalate (DMEP) (17-82-8) Di-iso-decyl phthalate (DIDP) (26761-40-0, 68515-49-1) Di-isononyl phthalate (DINP) (28553-12-0, 68515-48-0) Di-n-hexyl phthalate DHP (DnHP, DHxP) (84-75-3) Dinonyl phthalate (DNP) (84-76-4) Di-n-propyl phthalate (DPRP) (131-16-8) Di-isobutyl phthalate (DIBP) (84-69-5) Di-cyclohexyl phthalate (DCHP) (84-61-7) Di-iso-octyl phthalate (DIOP) (27554-26-3) 1,2-benzenedicarboxylic acid, di-C7-11- branched and linear alkyl esters (DHNUP) (68515-42-4) Phthalic acid, bis-n-heptyl ester (DHEPP) (3648-21-3) Diundecyl phthalate (DUP) (3648-20-2) 1,2-benzenedicarboxylic acid, di-C6-8- branched alkyl esters, C7-rich (DIHP) (71888-89-6) Diphenyl phthalate (DPP) (131-18-0) Phthalic acid, bis-iso-hexyl ester (mixture of isomer) (DIHxP) (68515-50-4) Phthalic acid, bis-2-n-butoxyethyl ester (DBEP) (117-83-9) Benzyl Benzoate (ISTD) (BB) (120-51-4) Diisopentyl phthalate (DIPP) (605-50-5) Ön İşlem: Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon Ön İşlem: Florisil Temizleme Ölçüm: GC-MS Metodu	İşletme İçi Metot-"A-134 Rev.03" (EPA 3510C, EPA 8270E, ISO 18856'dan Modifiye edilmiştir) ZDHC Wastewater Guidelines
Atıksu	Perflorlu ve Poliflorlu Kimyasalların Tayini (PFCs) Perfluorohexanoic acid (PFHxA) (307-24-4) Ön İşlem: Katı Faz Ekstraksiyonu Ölçüm: LC-MS/MS Metodu	İşletme İçi Metot A-131 Rev.01 (EPA 537.1, DIN 38407-42, EPA 533'den Modifiye) ZDHC Wastewater Guidelines

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Güliden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.